



ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1087 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572) w związku z wnioskiem z dnia 09.01.2025r. (data wpływu do tut. Zarządu: 03.02.2025r.) uzupełnionym w dniu 02.04.2025r. Pani Ady Wanowicz działającej z pełnomocnictwa Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko,

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. lokalizowanie na działkach nr 1/4 i 2, obręb 0012 Stadion, Kłodzko – miasto (020802_1.0012.AR_2) znajdujących się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Nysa Kłodzka o prawdopodobieństwie wystąpienia $Q_{1\%}$ (1 raz na 100 lat) i $Q_{10\%}$ (1 raz na 10 lat) nowych obiektów budowlanych, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000, tj.:

a) pełnowymiarowej, sześciotorowej bieżni okrężnej o długości nominalnej 400m wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł, na obszarze o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5589042,0 Y: 6404119,0

X: 5589001,7 Y: 6404203,8

X: 5588845,9 Y: 6404122,9

X: 5588886,0 Y: 6404038,7

b) skoczni do skoku w dal i trójskoku w linii o współrzędnych:

X: 5589007,7 Y: 6404126,0

X: 5588981,5 Y: 6404177,7

c) skoczni do skoku o tyczce w linii o współrzędnych:

X: 5589011,9 Y: 6404134,5

X: 5588994,1 Y: 6404170,3

d) skoczni do skoku wzwyż o współrzędnych:

X: 5588994,0 Y: 6404153,9

e) rowu z wodą (niebędącego urządzeniem wodnym) do biegu z przeszkodami w linii o współrzędnych:

X: 5589012,7 Y: 6404149,1


X: 5589011,4 Y: 6404152,1

f) rzutni do pchnięcia kulą na obszarze o współrzędnych:

X: 5588899,8 Y: 6404079,5

X: 5588884,8 Y: 6404110,2

X: 5588880,1 Y: 6404077,8



g) boiska piłkarskiego wewnątrz bieżni z nawierzchnią z trawy naturalnej na obszarze o współrzędnych:

X: 5589010,3 Y: 6404113,8

X: 5588976,2 Y: 6404181,5

X: 5588877,2 Y: 6404129,9

X: 5588911,3 Y: 6404062,6

h) trybun dla zawodników gospodarzy wraz z częściowym zadaszeniem trybuny na obszarze o współrzędnych:

X: 5589005,3 Y: 6404087,9

X: 5589001,3 Y: 6404097,3

X: 5588931,6 Y: 6404061,7

X: 5588935,4 Y: 6404052,9

i) sektora dla osób niepełnosprawnych na 8 miejsc siedzących i 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w linii o współrzędnych:

X: 5589014,2 Y: 6404102,0

X: 5589006,0 Y: 6404098,2

j) nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej tj. ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnym i placu utwardzonego dla służb porządkowych i ratunkowych o łącznej powierzchni = 2260,80 m² na obszarze o współrzędnych:

X: 5589044,2 Y: 6404102,8

X: 5589015,1 Y: 6404211,2

X: 5588864,8 Y: 6404136,1

X: 5588888,5 Y: 6404023,6

k) tablicy wyników o współrzędnych: X: 5588876,6 Y: 6404140,0

l) boks stadionowego dla noszowych o współrzędnych: X: 5588905,0 Y: 6404055,2

m) ogrodzeń:

– stalowego, systemowego, panelowego ogrodzenia bieżni o wys. 1,2 m i łącznej długości około 497 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589042,0 Y: 6404119,0

X: 5589001,7 Y: 6404203,8

X: 5588845,9 Y: 6404122,9

X: 5588886,0 Y: 6404038,7

– stalowego, systemowego, panelowego ogrodzenia terenu o wys. 1,6 m i łącznej długości około 327 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589053,2 Y: 6404103,6

X: 5589004,2 Y: 6404225,3

X: 5588889,7 Y: 6404021,4

– stalowego, systemowego, panelowego ogrodzenia sektora kibiców gości o wys. min. 2,2 m i łącznej długości około 48 m o współrzędnych:

X: 5588903,9 Y: 6404151,6

X: 5588901,1 Y: 6404157,9

X: 5588884,9 Y: 6404149,9

X: 5588888,0 Y: 6404143,8

– piłkochwyty za bramkami boiska do piłki nożnej o wys. 8m i łącznej długości około 108 m w linii Nr 1 o współrzędnych:

X: 5589004,8 Y: 6404122,9

X: 5588980,4 Y: 6404170,9

w linii Nr 2 o współrzędnych:

X: 5588907,0 Y: 6404072,6

X: 5588882,2 Y: 6404121,2

n) urządzeń małej architektury (5 koszy na śmieci i tablicy regulaminowej obiektu),

o) prefabrykowanej kontenerowej zabudowy systemu nawadniania boiska o współrzędnych:

X: 5588894,4 Y: 6404056,0

p) infrastruktury technicznej:

- instalacji odwodnienia projektowanych obiektów poprzez wykonanie drenażu boiska piłkarskiego, odwodnień liniowych bieżni i wpustów deszczowych terenowych.

Instalacja drenażu boiska piłkarskiego o łącznej długości około 2230 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589010,3 Y: 6404113,8

X: 5588976,2 Y: 6404181,5

X: 5588856,0 Y: 6404119,2

X: 5588890,1 Y: 6404051,9

Instalacja odwodnienia liniowego bieżni o łącznej długości około 782 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589042,0 Y: 6404119,0

X: 5589001,7 Y: 6404203,8

X: 5588845,9 Y: 6404122,9

X: 5588886,0 Y: 6404038,7

Instalacja odwodnienia boiska piłkarskiego wraz z wpustami deszczowymi, terenowymi i studzienkami o łącznej długości około 1102 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589052,1 Y: 6404109,5

X: 5589005,7 Y: 6404206,5

X: 5588845,5 Y: 6404125,0

X: 5588891,5 Y: 6404028,1

- instalacji automatycznego zraszania płyty boiska głównego wewnątrz bieżni oraz zasilania w wodę rowu do biegu z przeszkodami.

Instalacja automatycznego zraszania płyty boiska głównego wewnątrz bieżni o łącznej długości około 450 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589010,3 Y: 6404113,8

X: 5588976,2 Y: 6404181,5

X: 5588877,2 Y: 6404129,9

X: 5588911,3 Y: 6404062,6

Instalacja zasilająca w wodę instalację do nawadniania boiska o długości około 27 m o współrzędnych:

X: 5588893,7 Y: 6404057,1

X: 5588890,0 Y: 6404064,0

X: 5588907,5 Y: 6404072,6

Instalacja zasilająca w wodę rowu do biegu z przeszkodami o długości około 23 m o współrzędnych:

X: 5589021,4 Y: 6404172,9

X: 5589019,7 Y: 6404170,9

X: 5589014,7 Y: 6404153,4

X: 5589013,2 Y: 6404152,5

- instalacji elektrycznych:

Przebudowa i likwidacja instalacji kolidujących z przedmiotową inwestycją:
w obszarze Nr 1 o współrzędnych:

X: 5588878,1 Y: 6404065,4

X: 5588859,9 Y: 6404105,5

X: 5588863,3 Y: 6404081,0

w obszarze Nr 2 o współrzędnych:

X: 5589020,3 Y: 6403971,4

X: 5589048,5 Y: 6404049,6

X: 5589059,8 Y: 6404116,8

Modernizacja zasilania elektroenergetycznego całego obiektu o długości około 490 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589035,4 Y: 6404106,4

X: 5589020,8 Y: 6404222,5

X: 5588816,9 Y: 6404179,3

X: 5588889,4 Y: 6404031,0

Wewnętrzna instalacja rozdzielcza zasilająca oświetlenie, gniazda i urządzenia o współrzędnych:

RG: X: 5588828,5 Y: 6404180,3

R1: X: 5588865,4 Y: 6404122,0

R2: X: 5588933,5 Y: 6404057,2

R3: X: 5588895,0 Y: 6404056,5

Oświetlenia boiska, bieżni, trybun i dozорове.

Na instalacje oświetleniową składają się 4 główne maszty oświetleniowe boiska o wysokości ok. 30 m i współrzędnych:

M1: X: 5588933,1 Y: 6404055,8

M2: X: 5589004,5 Y: 6404091,8

M3: X: 5588973,4 Y: 6404191,7

M4: X: 5588883,9 Y: 6404147,2

oraz 2 słupy oświetleniowe boiska o wysokości ok. 10 m i współrzędnych:

S1: X: 5588865,1 Y: 6404081,8

S2: X: 5589027,0 Y: 6404164,4

Kanalizacji kablowej o łącznej długości około 775 m na obszarze o współrzędnych:

X: 5589012,6 Y: 6404094,8

X: 5588987,7 Y: 6404218,5

X: 5588881,8 Y: 6404147,4

X: 5588929,2 Y: 6404052,0

oraz instalacji monitoringu, instalacji nagłośnienia, instalacji transmisji danych, przyłączenia tablicy wyników, instalacji zasilania i okablowania urządzeń obsługi zawodów LA, zasilania i okablowania instalacji zraszania murawy stadionu, instalacji uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz instalacji odgromowej.

Przy ustalonych rzędnych charakterystycznych w przekroju rzeki Nysa Kłodzka (km 131 + 150):

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| - rzędna zw. w. dla $Q_{10\%}$ | (dziesięcioletniej) | - 289,97 m Kr.86 |
| - rzędna zw. w. dla $Q_{10\%}$ | (dziesięcioletniej spiętrzonej) | - 289,9701 m Kr.86 |
| - rzędna zw. w. dla $Q_{1\%}$ | (stuletniej) | - 291,44 m Kr.86 |
| - rzędna zw. w. dla $Q_{1\%}$ | (stuletniej spiętrzonej) | - 291,4424 m Kr.86 |

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu systematycznego w rozstawie sączków co 4 m służącego do odwodnienia płyty boiska piłkarskiego o powierzchni $F = 9146 \text{ m}^2$, na terenie OSiR Kłodzko dz. nr 1/4, obręb 0012 Stadion, Kłodzko – miasto (020802_1.0012.AR_2.1/4) zaprojektowanych na rzędnej 289,30 – 290,70 m Kr.86 o następujących parametrach:

- 53 szt. sączków o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 27 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 22,75 m,
- 17 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 26,5 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 22,65 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 22,89 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 22,42 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 21,67 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 20,32 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 18,39 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 15,78 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 12,25 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ i długości 7,34 m,

- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing$ 80 mm i długości 22,81 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing$ 80 mm i długości 22,28 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing$ 80 mm i długości 21,01 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing$ 80 mm i długości 19,72 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing$ 80 mm i długości 17,56 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing$ 80 mm i długości 14,66 m,
- 1 szt. sączek o średnicy $\varnothing$ 80 mm i długości 5,08 m,

Powierzchnia, na której zaprojektowano sączki drenażu systematycznego ograniczona jest współrzędnymi w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

narożnik południowy X: 5588856,6 Y: 6404120,4

narożnik północny X: 5589009,7 Y: 6404114,0

narożnik wschodni X: 5588976,6 Y: 6404180,9

narożnik zachodni X: 5588889,5 Y: 6404054,5

Zbieracze drenarskie w ilości 3 szt. na odcinkach pomiędzy studzienkami:

- Sd-26-Sd12, dł. 94,28 m –ruroc. PVC-U $\varnothing$ 315 mm, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

początek: X: 5588989,5 Y: 6404091,4

koniec: X: 5588946,6 Y: 6404175,4

- Sd22-Sd15, dł. 94,27 m –ruroc. PVC-U $\varnothing$ 315 mm, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

początek: X: 5588940,9 Y: 6404066,7

koniec: X: 5588898,0 Y: 6404150,7

- Sd25-Sd17, dł. 93,42 m –ruroc. PVC-U $\varnothing$ 315 mm, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

początek: X: 5588916,7 Y: 6404054,5

koniec: X: 5588874,4 Y: 6404137,7

Zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji obejmuje działki nr 1/4 i 2, obręb 0012 Stadion, Kłodzko – miasto (020802_1.0012.AR_2).

Stosownie do postanowień art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Dokumentacja zgromadzona w sprawie jest dostępna w Zarządzie Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa i może być udostępniona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikami ZZ w Nysie PGW Wody Polskie. Forma udostępnienia akt zostanie dostosowana do warunków technicznych możliwych do zastosowania.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytów
Waldemar Bytów

Otrzymują:

1. Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko za pośrednictwem pełnomocnika Pani Ady Wanowicz - AWTech Ada Wanowicz, ul. Jarzynowa 7, 56-400 Oleśnica
2. Gmina Miejska Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko,
3. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RUM), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
2. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku,

Sprawę prowadzi: Mariusz Maćków, tel. 77-409-11-05

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48
e-mail: zznysa@wody.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm.] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1087 ze zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.